

希赛网, 专注于**软考**、**PMP**、**通信**考试的专业 IT 知识库和在线教育平台, 希赛网在线题库, 提供历年真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有**能力评估报告**, 让你告别盲目做题, **针对性地攻破自己的薄弱点**, 备考更高效。

希赛网官网: www.educity.cn

希赛网软件水平考试网: www.educity.cn/rk

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2017 上半年系分下午真题答案与解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp20927.html>

2017 年上半年系统分析师考试下午真题

● 阅读以下关于基于微服务的系统开发的叙述, 在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某公司拟开发一个网络约车调度服务平台, 实现基于互联网的出租车预约与管理。公司的系统分析师王工首先进行了需求分析, 得到的系统需求列举如下:

系统的参与者包括乘客、出租车司机和平台管理员三类;

系统能够实现对乘客和出租车司机的信息注册与身份认证等功能, 并对乘客的信用信息进行管理, 对出租车司机的违章情况进行审核;

系统需要与后端的银行支付系统对接, 完成支付信息审核、支付信息更新与在线支付等功能; 针对乘客发起的每一笔订单, 系统需要实现订单发起、提交、跟踪、撤销、支付、完成等业务过程的处理;

系统需要以短信、微信和电子邮件多种方式分别为系统中的用户进行事件提醒。

在系统分析与设计阶段, 公司经过内部讨论, 一致认为该系统的需求定义明确, 建议尝试采用新的微服务架构进行开发, 并任命王工为项目技术负责人, 负责项目开发过程中的技术指导工作。

【问题 1】(12 分)

请用 100 字以内的文字说明一个微服务中应该包含的内容, 并用 300 字以内的文字解释基于微服务的系统与传统的单体式系统相比的 2 个优势和带来的 2 个挑战。

【问题 2】(8 分)

识别并设计微服务是系统开发过程中的一个重要步骤, 请对题干需求进行分析, 对微服务的种类和包含的业务功能进行归类, 完成表 1-1 中的(1)~(4)。


表 1-1 微服务名称及所包含业务功能

微服务名称	包含业务功能 (至少填写 3 个功能)
乘客管理	(1)
出租车司机管理	(2)
(3)	支付信息审核、支付信息更新、在线支付
订单管理	(4)
通知中心	短信通知、微信通知、邮件通知

【问题 3】(5 分)

为了提高系统开发效率, 公司的系统分析师王工设计了一个基于微服务的软件交付流程, 其核心思想是将业务功能定义为任务, 将完成某个业务功能时涉及到的步骤和过程定义为子任务,

只有当所有的子任务都测试通过后改业务功能才能上线交付。请基于王工设计的在线支付微服务交付流程，从 (a) ~ (f) 中分别选出合适的内容填入图 1-1 中的 (1) ~ (5) 处。



选项: (a)提交测试 (b) 全量上线 (c) 对接借记卡
(d) 获取个人优惠券 (e) 试部署 (f) 对账

● 阅读以下关于系统数据分析与建模的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某软件公司受快递公司委托，拟开发一套快递业务综合管理系统，实现快递单和物流信息的综合管理。项目组在系统逻辑数据模型设计中，需要描述的快递单样式如图 2-1 所示，图 2-2 是项目组针对该快递单所设计的候选实体及其属性。

快递详情单

9 7 9 1 0 0 0 1

寄件人姓名	始发地	收件人姓名	目的地
单位名称		单位名称	
寄件人详细地址		收件人详细地址	
联系电话 (非常重要)	手机	联系电话 (非常重要)	手机
<input type="checkbox"/> 文件 <input type="checkbox"/> 物品		付款方式 <input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 到付 <input type="checkbox"/> 协议结算	
重量	体积	保价	保价金额
内件品名及数量	特别提示: 请详细填写内件品名及数量, 如属易碎、贵重物品请投保并交验保价单。	代收货款	万 行 零 拾 元 (大写)
寄件人签名:	收件人签名:	运费	加急费
证件号	年月日时	包装费	保价费

图 2-1 快递单样式图

寄件人		快递单	
姓名	Variable characters (20)	编号	Characters (10)
始发地	Variable characters (20)	类型	Short integer
单位名称	Text	重量	Decimal (4,2)
详细地址	Text	体积	Decimal (4,2)
联系电话	Characters (12)	名称	Variable characters (20)
证件号	Characters (20)	数量	Integer
主属性: PK1 <pi>		收寄员	Characters (20)
		日期	Date & Time
		付款方式	Short integer
		保价金额	Money
		代收货款	Money
		运费	Money
		加急费	Money
		包装费	Money
		保价费	Money
		总计	Money
		备注	Variable characters (40)
		主属性: PK2 <pi>	

收件人	
姓名	Variable characters (20)
目的地	Variable characters (20)
单位名称	Text
详细地址	Text
联系电话	Characters (12)
证件号	Characters (20)
主属性: PK3 <pi>	

图 2-2 候选实体及属性

【问题 1】 (6 分)

数据库设计主要包括概念设计、逻辑设计和物理设计三个阶段, 请用 200 字以内文字说明这三个阶段的主要任务。

【问题 2】 (11 分)

根据快递单样式图, 请说明:

- 1) 图 2-2 中三个候选实体对应的主属性 PK1、PK2 和 PK3 分别是什么?
- 2) 图 2-2 中应设计哪些实体之间的联系, 并说明联系的类型。

【问题 3】 (8 分)

在图 2-2 中添加实体之间的联系后, 该实体联系图是否满足第一范式、第二范式和第三范式中的要求 (对于每种范式判定时, 假定已满足低级别范式要求)。如果不满足, 请用 200 字以内文字分别说明其原因。

- 阅读以下关于嵌入式多核程序设计技术的描述, 回答问题 1 至问题 3。

【说明】

近年来, 多核技术已被广泛应用于众多安全关键领域(如: 航空航天等)的电子设备中, 面向多核

技术的并行程序设计方法已成为软件人员急需掌握的主要技能之一。某宇航公司长期从事宇航电子设备的研制工作,随着宇航装备能力需求的提升,急需采用多核技术以增强设备的运算能力、降低功耗与体积,快速实现设备的升级与换代。针对面向多核开发,王工认为多核技术是对用户程序透明的,开发应把重点放在多核硬件架构和硬件模块设计上面,而软件方面,仅仅需要选择一款支持多核处理器的操作系统即可。而李工认为,多核架构能够使现有的软件更高效地运行,构建一个完善的软件架构是非常必要的。提高多核的利用率不能仅靠操作系统,还要求软件开发人员在程序设计中考虑多进程或者多线程并行处理的编程问题。

【问题 1】(12 分)

请用 300 字以内文字说明什么是多核技术和多线程技术,并回答李工的意见是否正确,为什么?

【问题 2】(6 分)

在多核环境下,线程的活动有并行和并发两种方式,请用 300 字以内的文字说明这两种方式的含义及差别。

【问题 3】(7 分)

请根据自己所掌握的多核、多线程的知识,判别表 3-1 给出的说法是否正确,并将答案写在答题纸上对应空白处(填写正确或错误)。

表 3-1 关于多核和单核体系结构的说明

序号	说明	是否正确
1	在面向多核体系结构开发应用程序时,只有有效地采用多线程技术并仔细分配各线程的工作负载才能够达到最高的性能	(1)
2	在面向多核平台设计多线程应用程序时,开发人员应当采用与面向单核平台时不同的设计思想	(2)
3	在多核平台上,多线程一般被当作是一种能够实现延迟隐藏的有效编程手段	(3)
4	多核平台为开发人员提供了一种优化应用程序的渠道,就是通过仔细分配加载到各线程(或各处理器核)上的工作负载就能够得到性能上的提升	(4)
5	在单核平台上,为了简化多线程应用程序的编写和调试,开发人员可能会做一些假设,这些假设也会适应于多核平台	(5)
6	在多核平台上,存储缓冲的 Cache 一致性问题是多核程序设计应当重点考虑的问题,但是,多核 Cache 的伪共享(False Sharing)问题在单核平台上也存在	(6)
7	在单核平台上,开发人员通常遵循优先级较高的线程不会受到优先级较低线程的干扰的思想对代码进行优化,这样的代码在多核平台上运行就会非常不稳定	(7)

- 阅读以下关于数据库分析与建模的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某电子商务企业随着业务不断发展，销售订单不断增加，每月订单超过了 50 万笔，急需开发一套新的互联网电子订单系统。同时该电商希望建立相应的数据中心，能够对订单数据进行分析挖掘，以便更好地服务用户。

王工负责订单系统的数据库设计与开发，初步设计的核心订单关系模式为：

orders(order_no, customer_no, order_date, product_no, price,);

考虑订单数据过多，单一表的设计会对系统性能产生较大影响，仅仅采用索引不足以解决性能问题。因此，需要将订单表拆分，按月存储。

王工采用反规范化设计方法来解决，给出了相应的解决方案。李工负责数据中心的设计与开发。李工认为王工的解决方案存在问题，建议采用数据物理分区技术。在解决性能问题的同时，也为后续的数据迁移、数据挖掘和分析等工作提供支持。

【问题 1】(8 分)

常见的反规范化设计包括增加冗余列、增加派生列、重新组表和表分割。为解决题干所述需求，王工采用的是哪种方法？请用 300 字以内的文字解释说明该方法，并指出其优缺点。

【问题 2】(8 分)

物理数据分区技术一般分为水平分区和垂直分区，数据库中常见的是水平分区。水平分区分为范围分区、哈希分区、列表分区等。请阅读下表，在(1)~(8)中填写不同分区方法在数据值、数据管理能力、实施难度与可维护性、数据分布等方面的特点。

表 4-1 水平分区比较表

	范围分区	哈希分区	列表分区
数据值	(1)	连续离散均可	(2)
数据管理能力	强	(3)	(4)
实施难度与可维护性	(5)	好	(6)
数据分布	(7)	(8)	不均匀

【问题 3】(9 分)

根据需求，李工宜选择物理水平分区中的哪种分区方法？请用 300 字以内的文字分别解释说明该方法的优缺点。

- 阅读以下关于 Web 系统架构设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某公司开发的 B2C 商务平台因业务扩展，导致系统访问量不断增大，现有系统访问速度缓慢，有时甚至出现系统故障瘫痪等现象。面对这一情况，公司召开项目组讨论会议，寻求该商务平台的改进方案。讨论会上，王工提出可以利用镜像站点、CDN 内容分发等方式解决并发访问量带来的问题。而李工认为，仅仅依靠上述外网加速技术不能完全解决系统现有问题，如果访问量持续增加，系统仍存在崩溃的可能。李工提出应同时结合 Web 内网加速技术优化系统改进方案，如综合应用负载均衡、缓存服务器、Web 应用服务器、分布式文件系统、分布式数据库等。经过讨论，公司最终决定采用李工的思路，完成改进系统的设计方案。

【问题 1】(10 分)

针对李工提出的改进方案, 从 a~j 中分别选出各技术的相关描述和对应常见支持软件填入表 5-1 中的(1)~(10)处。

表 5-1 技术描述与常见支持软件

技术	相关描述	常见支持软件
负载均衡	(1)	(2)、LVS
缓存服务器	(3)	(4)、Memcached
分布式文件系统	(5)	(6)、(7)、MooseFS
Web 应用服务器	加速对请求进行处理	(8)、(9)、Jetty
分布式数据库	缓存、分割数据、加速数据查找	(10)、Mysql

保存静态文件, 减少网络交换量, 加速响应请求可采用软件级和硬件级负载均衡实现分流和后台减压文件存储系统, 快速查找文件

FastDFS
HAProxy
JBoss
Hadoop Distributed File System(HDFS)
Apache Tomcat
Squid
MongoDB

【问题 2】(9 分)

请用 100 字以内的文字解释分布式数据库的概念, 并给出提高分布式数据库系统性能的 3 种常见实现技术。

【问题 3】(6 分)

针对 B2C 商务购物平台的数据浏览操作远远高于数据更新操作的特点, 指出该系统应采用的分布式数据库实现方式, 并分析原因。