

希赛网, 专注于**软考**、**PMP**、**通信考试**的专业 IT 知识库和在线教育平台。希赛网在线题库, 提供历年考试真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有能力评估报告, 让你告别盲目做题, 针对性地攻破自己的薄弱点, 更高效的备考。

希赛网官网: <http://www.educity.cn/>

希赛网软件水平考试网: <http://www.educity.cn/rk/>

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2013 上半年信息处理综合知识真题答案与解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp1419.html>

## 2013 年上半年信息处理技术员考试上午真题 (参考答案)

- 以下关于数据的叙述, 不正确的是\_\_(1)\_\_\_。
  - (1) A. 社会越发达, 人们对数据的依赖就越多
  - B. 对实际问题, 如果不能量化它, 就难以把握它
  - C. 数据的信息化和可视化, 可转化为生产力
  - D. 在多数企业的财务报表中列出了数据的价值
- 人类传播信息的五大类媒体按其出现的先后顺序排列为\_\_(2)\_\_\_。
  - (2) A. 图、声、文、像、影
  - B. 文、图、声、像、影
  - C. 声、图、文、像、影
  - D. 图、声、文、影、像
- 我国实施工业化和信息化的战略是\_\_(3)\_\_\_。
  - (3) A. 先实施工业化, 在工业化的基础上再实施信息化
  - B. 在发达地区重点实施信息化, 在欠发达地区重点实施工业化
  - C. 在新兴行业重点实施信息化, 在传统行业重点实施工业化
  - D. 推动信息化和工业化深度融合
- 随着社会信息化程度的迅速提高, 人类进入了大数据时代。数据量的单位也在不断扩展: 1、K、M、G、T、P、E、Z 等, 后者是前者的 1024 倍。因此,  $1E=1$ \_\_(4)\_\_\_G。
  - (4) A. K
  - B. M
  - C. G
  - D. T
- 平面上由条件  $X \geq 0$ 、 $Y \geq 0$  和  $X+Y \leq 1$  所限定的区域, 其面积为\_\_(5)\_\_\_。
  - (5) A. 1/2
  - B. 1
  - C. 2
  - D. 3

● 根据 2013 年 1 月 15 日中国互联网络信息中心发布的第 31 次中国互联网络发展状况统计报告, 中国网民数量达到 5.64 亿, 其中手机网民数 4.20 亿, 台式电脑网民数 3.98 亿。从以上数据可以算出, 既用台式电脑上网也用手机上网的网民人数为\_\_ (6) \_\_。

- (6) A. 0.22 亿
- B. 1.44 亿
- C. 1.66 亿
- D. 2.54 亿

● 企业数据处理的目的不包括\_\_ (7) \_\_。

- (7) A. 删除低价值数据, 保存重要数据
- B. 从海量的历史数据中提取和挖掘有价值的信息
- C. 为企业决策提供依据
- D. 探讨本企业产品和服务的发展方向

● 现在的大数据处理系统具有智能删除重复数据的功能, 其作用不包括\_\_ (8) \_\_。

- (8) A. 减少备份量
- B. 降低存储成本
- C. 保护数据安全
- D. 加快备份和恢复速度

● 在数据处理过程中, 删除多余的重复数据、补充缺失的数据、纠正或删除错误的数  
据, 这些工作属于\_\_ (9) \_\_。

- (9) A. 数据清洗
- B. 数据加工
- C. 数据转换
- D. 数据分析

● 对两个或多个数据进行比较常用对比分析法, 通过分析其间的差异, 揭示变化和规律。  
以下关于对比分析法的叙述中, 不正确的是\_\_ (10) \_\_。

- (10) A. 对比的对象要有可比性
- B. 对比数据的计算单位必须一致
- C. 只有对同一时间的数据才能对比
- D. 对比的指标必须统一

● 图表的作用不包括\_\_ (11) \_\_。

- (11) A. 表达形象化
- B. 突出重点
- C. 体现专业化
- D. 节省存储

● 某公司为了直观比较下属六个部门上季度的销售额, 宜用\_\_ (12) \_\_来展现。

- (12) A. 雷达图
- B. 直方图
- C. 折线图
- D. 散点图

- 某企业长期从事大量的数据处理工作，所建立的一系列规范中一般不包括 \_\_ (13) \_\_。
  - (13) A. 一套数据格式规范
  - B. 数据处理工作流程
  - C. 数据内容和数据量规范
  - D. 数据分析报告规范
  
- 企业建立数据处理系统需要考虑的原则不包括 \_\_ (14) \_\_。
  - (14) A. 安全
  - B. 经济
  - C. 全自动
  - D. 易使用
  
- 以下设备中，兼有输入和输出功能的是 \_\_ (15) \_\_。
  - (15) A. 鼠标
  - B. 键盘
  - C. 触摸屏
  - D. 打印机
  
- 为在复写纸上打印三联单，宜用 \_\_ (16) \_\_ 打印机。
  - (16) A. 针式
  - B. 喷墨
  - C. 激光
  - D. 行式
  
- \_\_ (17) \_\_ 接口常用于照相机与计算机的连接。
  - (17) A. RS-232
  - B. USB
  - C. VGA HDB-15
  - D. 并行
  
- 软件套件是以单独软件包的形式发行的一组应用软件，其特点不包括 \_\_ (18) \_\_。
  - (18) A. 总价便宜
  - B. 必须全部安装，不能选装
  - C. 具有类似的操作方式
  - D. 在组内各软件之间传递数据比较容易
  
- 软件产品的包装上一般都注明了该软件的系统要求（基本配置和推荐配置），其中不包括 \_\_ (19) \_\_。
  - (19) A. 操作系统及其版本
  - C. 最低的硬件配置
  - B. 所需磁盘空间大小
  - D. 能满足的最高应用需求
  
- 操作系统向外界提供的三类接口中，不包括 \_\_ (20) \_\_。
  - (20) A. 向最终用户提供的操作界面
  - B. 向程序员提供的应用程序接口
  - C. 向外部系统提供的通信接口

- D. 向业务经理提供的数据监视界面
- 文件管理技巧不包括\_\_(21)\_\_\_。
    - (21) A. 按内容含义命名文件
    - B. 按层次结构分类存储文件
    - C. 合并小文件, 拆分大文件
    - D. 对重要文件要做备份
  - Windows XP 的特点不包括\_\_(22)\_\_\_。
    - (22) A. 多用户。允许多个用户在各自的终端上同时运行不同的作业
    - B. 多任务。允许启动多个应用程序同时运行
    - C. 多线程。在一个程序中允许多个线程同时运行
    - D. 多进程。在多核计算机上可将多个进程分配给各 CPU 运行
  - \_\_(23)\_\_\_ 不符合 Windows XP 文件命名规范。
    - (23) A. 至多 255 个字符
    - B. 区分大小写字母
    - C. 可以包含空格
    - D. 不能包含字符“\*”、“?”
  - Windows XP 中, 许多系统文件在目录中看不到, 因为它们具有文件属性\_\_(24)\_\_\_。
    - (24) A. 存档
    - B. 只读
    - C. 隐藏
    - D. 不可执行
  - 计算机操作的注意事项中不包括\_\_(25)\_\_\_。
    - (25) A. 关机前先关闭所有的应用程序窗口
    - B. 不要同时运行多种杀毒软件
    - C. 不要同时运行多种图像处理软件
    - D. 不要用笔操作触摸屏
  - 计算机维护的注意事项中不包括\_\_(26)\_\_\_。
    - (26) A. 拔 U 盘前应先做卸载 U 盘操作
    - B. 操作时喝水容易损坏键盘
    - C. 不要多次打开同一软件同时运行
    - D. 暂不使用计算机时可执行待机操作
  - 下列关于网络拓扑结构的叙述中, 不正确的是\_\_(27)\_\_\_。
    - (27) A. 总线型结构比较简单, 系统的扩充性能较好
    - B. 星型结构维护管理和故障诊断比较容易
    - C. 分布式结构资源共享方便, 但响应时间较长
    - D. 树型结构易于扩展, 故障隔离较容易
  - 计算机网络主要的功能是\_\_(28)\_\_\_。
    - (28) A. 数据通信和资源共享
    - B. 新闻浏览和信息检索

- C. 多媒体电信服务
- D. 远程教育和网上娱乐
- 下列关于云计算特征的叙述中, 不正确的是\_\_(29)\_\_.
  - (29) A. 硬件和软件都是资源, 通过互联网以服务的方式提供给用户
  - B. 资源不能根据需要进行动态扩展和配置
  - C. 资源在物理上以分布式的共享方式存在
  - D. 服务计量化
- 下列关于媒体的叙述中, 不正确的是\_\_(30)\_\_.
  - (30) A. 表现媒体是指传输感觉媒体的中介媒体, 即用于数据交换的编码
  - B. 存储媒体是指用于储存表现媒体的物理介质
  - C. 传输媒体是指传输表现媒体的物理介质
  - D. 感觉媒体是指直接作用于人的感觉器官, 使人产生直接感觉的媒体
- 在 Word 2003 中, 文本的移动和复制可以通过剪贴板进行。下列关于剪贴板的叙述中, 不正确的是\_\_(31)\_\_.
  - (31) A. 剪贴板是 Windows 管理的一块公共内存区域
  - B. 剪贴板中的数据不可以与其他软件共享
  - C. 用户可通过剪贴板在不同的 Word 文档间进行移动或复制操作
  - D. Word 剪贴板允许用户多次放置剪切或复制的内容
- 设语音信号的采样频率为 16KHZ, 量化精度为 10 位, 单声道输出, 则每小时的数据量约为\_\_(32)\_\_ MB。
  - (32) A. 160
  - B. 80
  - C. 68.66
  - D. 9.37
- 在 Word 2003 的编辑状态中, 不可以插入\_\_(33)\_\_.
  - (33) A. 本文档自身
  - B. 来自相机的图片
  - C. 组织结构图
  - D. 图表
- 下列关于 Word 文档输出的叙述中, 不正确的是\_\_(34)\_\_.
  - (34) A. 用户可以指定打印当前页或所选内容
  - B. 打印预览可以减少浪费, 节约纸张
  - C. 对已设置打开和修改权限密码的文档再次打开时需要输入所设置的密码, 但直接打印可不输入所设置的密码
  - D. 当前显示器显示的文档可以忽略其中的格式另存为一个文本文件
- 下列关于 Word 2003 拼写和语法检查的叙述中, 不正确的是\_\_(35)\_\_.
  - (35) A. 红色波浪线表示拼写有误
  - B. 绿色波浪线表示语法有误
  - C. 可以对英文单词进行拼写与语法检查
  - D. 波浪线打印时会被打印出来

- 下列关于 Word 2003 文档排版的叙述中, 不正确的是\_\_(36)\_\_\_。
  - (36) A. 通过设置字符的格式, 使文档重点突出
  - B. 对段落添加项目编号后, 用户插入或删除段落, 段落不会重新进行编号
  - C. 可以调整段落的间距和行间距
  - D. 可以给段落或文字添加边框、底纹或着重号表示强调
  
- 下列关于 Word 2003 页面设计的叙述中, 不正确的是\_\_(37)\_\_\_。
  - (37) A. 文档中不能对奇偶数页设置不同的页眉和页脚
  - B. 分页符用来表示上一页的结束和下一页的开始
  - C. 分栏是将页面中的文字分多个栏目, 按垂直方向对齐
  - D. 分节可使文档的不同部分设置不同的布局
  
- 在 Word 2003 中, 为使插入的图片具有水印效果, 应选择\_\_(38)\_\_\_ 环绕方式。
  - (38) A. 嵌入型
  - B. 四周型
  - C. 浮于文字上方
  - D. 衬于文字下方
  
- 利用 Word 2003 的绘图工具绘制了多个图形后, 可使用\_\_(39)\_\_\_ 命令把这些图形统一成一个整体。
  - (39) A. 组合
  - B. 打包
  - C. 改变叠放次序
  - D. 设置图形格式
  
- 下列关于 Word 2003 表格的叙述中, 不正确的是\_\_(40)\_\_\_。
  - (40) A. 表格中可以输入各种文本和数据
  - B. 表格的单元格中不可以插入图片
  - C. 可以用复制、剪切和删除等操作对单元格的内容进行编辑
  - D. 当表格中的内容放大字号超过原行高时, Word 会自动改变这一行的高度
  
- 新建一个 Word 文档, 做如下操作:
  - (1) 在文档中插入一个 4 行 3 列的表格;
  - (2) 选中第 3 列的第 1、2 行, 再选择“表格”—“合并单元格”命令;
  - (3) 选中第 4 行, 选择“表格”—“拆分单元格”命令, “列数”填写 4, “行数”填写 3。单击确定按钮后, 最终生成的表格样式是\_\_(41)\_\_\_。

(41) A.


B.


C.


D.


- 下列运算符中, 属于 Excel 引用运算符的是\_\_(42)\_\_.  
 (42) A. :  
 B. <  
 C. &  
 D. %
  
- 在 Excel 中, 下列属于绝对引用的是\_\_(43)\_\_.  
 (43) A. =A1+A3  
 B. =\$A\$1+\$B\$3  
 C. =A\$1+B\$1  
 D. =\$A\$1+C1
  
- 若在 Excel 的 A1 单元格中输入函数“=SUM (1, 12, false)”, 按回车键后, 则 A1 单元格中显示的值为\_\_(44)\_\_.  
 (44) A. 1  
 B. 12  
 C. 13  
 D. false
  
- 在 Excel 中, 若 A1 到 A3 单元格中的值分别为 12、13、14, 在 B1 单元格中输入 函数“=SUM (A1:A3, 15)”, 按回车键后, B1 单元格中的值为\_\_(45)\_\_.  
 (45) A. 26  
 B. 39  
 C. 41

D. 54

● 若在 Excel 的 A1 单元格中输入函数“=RIGHT("信息处理技术",2)”，按回车键后，A1 单元格中显示的内容为\_\_(46)\_\_\_。

- (46) A. 信息  
B. 处理  
C. 技术  
D. 信息处理技术

● 若在 Excel 的 A1 单元格中输入函数“=LEN("信息处理技术员)”，按回车键后，A1 单元格中的值为\_\_(47)\_\_\_。

- (47) A. 7  
B. 5  
C. 3  
D. 1

● 若在 Excel 的 A1 单元格中输入函数“=WEEKDAY("2013-5-23",2)”，按回车键后，A1 单元格中的值为\_\_(48)\_\_\_。

- (48) A. 5  
B. 4  
C. 3  
D. 2

● 在 Excel 中，若 A1 到 B2 单元格中的值分别为 12、13、14、15，在 C1 单元格中输入函数“=SUMIF(A1:B2, ">12",A1:B2)”，按回车键后，C1 单元格中的值为\_\_(49)\_\_\_。

- (49) A. 12  
B. 24  
C. 36  
D. 42

● 在 Excel 中，若 A1 单元格的值为 12.13, B1 单元格的值为-12.13，在 C1 单元格中输入函数“=SUM (INT (A1) +INT (B1) ) ”，按回车键后，C1 单元格中的值为\_\_(50)\_\_\_。

- (50) A. -1  
B. 0  
C. 1  
D. 24.26

● 在 Excel 中，A1~D3 单元格的值如图所示，在 E1 单元格中输入函数“=SUM ( (A1: A3) , ABS (B3) ,MIN (D1: D3) ) ”，按回车键后，E1 单元格中的值为\_\_(51)\_\_\_；在 E2 单元格中输入函数“=ROUND (SUM (A1: D3) ,0) ”，则 E2 单元格中的值为\_\_(52)\_\_\_；在 E3 单元格中输入函数“=SIGN (MAX (A1: A3) +MIN (C1: C3) +MIN (B1: D3) ) ”，按回车



键后, E3 单元格中的值为\_\_(53)\_\_\_。

	A	B	C	D
1	16	18	19	23
2	-16	-18	-19	-23
3	56	-56	58	-58

- (51) A. -23  
B. 54  
C. 56  
D. 112
- (52) A. -23  
B. -16  
C. 0  
D. 58
- (53) A. -21  
B. -1  
C. 0  
D. 1
- 下列关于演示文稿和幻灯片的叙述中, 不正确的是\_\_(54)\_\_\_。  
(54) A. 一个演示文稿对应一个文件, 文件的扩展名为 ppt  
B. 每一张幻灯片只能由一个对象组成  
C. 一个演示文稿由若干张幻灯片组成  
D. 一张幻灯片对应演示文稿中的一页
  - 如果某张幻灯片中含多个数据图表, 比较好的处理方法是\_\_(55)\_\_\_。  
(55) A. 用动画分批展示数据图表  
B. 缩小图表, 以便在一张幻灯片中显示  
C. 采用不同颜色区分图表  
D. 改变幻灯片的视图方式
  - 某 PowerPoint 文档共有 10 张幻灯片, 先选中第 6 张幻灯片, 再改变背景设置, 单击“全部应用”命令后, 则第\_\_(56)\_\_\_张幻灯片的背景被改变。  
(56) A. 6  
B. 1-6  
C. 6-10  
D. 1-10
  - 为使 PPT 文件在放映时具有定时播放效果, 可在放映前预先用\_\_(57)\_\_\_命令进行设置。  
(57) A. 幻灯片切换  
B. 动画方案  
C. 排练计时  
D. 自定义动画

- 若有以下表所示的关系 R、S、T, 则下列等式中 IH 确的是\_\_(58)\_\_\_。

关系 R

编号	姓名	职务
101	马文	经理
102	赵亮	副经理

关系 S

编号	姓名	职务
103	程海	会计
104	苏东	出纳

关系 T

编号	姓名	职务
101	马文	经理
102	赵亮	副经理
103	程海	会计
104	苏东	出纳

- (58) A.  $T=RUS$   
 B.  $R=TUS$   
 C.  $S=TUR$   
 D.  $T=R+S$

- 在 Access 中, 建立索引的作用是\_\_(59)\_\_\_。

- (59) A. 节省数据库的存储空间  
 B. 限制数据库中数据所必须遵守的规则  
 C. 唯一地标识表中的每一条记录  
 D. 在不同数据表之间建立联系, 提高检索速度

- 在许多应用中, 创建一个安全的、不容易被破解的密码非常重要。以下多种构建密码 (8 个字符以上) 的方法中, 比较安全的是\_\_(60)\_\_\_。

- (60) A. 自己的生日  
 B. 自己的手机号  
 C. 自己姓名的汉语拼音  
 D. 自己喜欢的名言缩略拼音的字母数字组合

- 诱骗用户进入假冒的购物网站, 获取用户的银行账号和密码, 再在网上银行套现。这种手段属于\_\_(61)\_\_\_。

- (61) A. 木马攻击  
 B. 网络钓鱼  
 C. 网上洗钱  
 D. 冒充入侵

- 甲希望将多个重要的 Word 文档经压缩打包后发给乙。为保密起见, 甲希望将有关文件设置打开密码。以下关于设置打开密码的叙述中, 正确的是\_\_(62)\_\_\_。

- (62) A. 各 Word 文档以及压缩文件都可以分别设置打开密码  
 B. 各 Word 文档以及压缩文件都不能设置打开密码, 只能设置修改密码  
 C. 各 Word 文档可以设置打开密码, 压缩文件不能设置打开密码  
 D. 各 Word 文档不能设置打开密码, 压缩文件可以设置打开密码

● 网络服务提供者和其他企业、事业单位在业务活动中收集、使用公民个人电子信息时, 应当遵循的原则中不包括\_\_(63)\_\_\_。

- (63) A. 合法
- B. 正当
- C. 必要
- D. 充分

● 小张刚接到领导分配的数据分析任务, 他第一步应当首先\_\_(64)\_\_\_。

- (64) A. 收集数据
- B. 明确分析的目的和内容
- C. 整理原有数据
- D. 规划工作步骤

● 数据处理技术员小王为了本企业的利益做了如下几项数据处理, 其中\_\_(65)\_\_\_是违法的。

- (65) A. 选择部分有利于展示企业形象的数据予以上报
- B. 数据分析报告中, 重点说企业的业绩, 对问题一略而过
- C. 变换数据坐标使企业发展规模的曲线看起来更陡峭
- D. 更改企业排污数据应付上级检查

● 某公司领导的以下讲话中, 除\_\_(66)\_\_\_外, 都是不正确的。

- (66) A. 本公司今年的利润率为 30%, 比去年的 20% 提高了 10%
- B. 本公司今年的销量 3.2 万件, 比去年的 1.6 万件翻了 2 番
- C. 本公司今年的废品为 100 件, 比去年的 200 件减少了 1 半
- D. 本公司今年 4 月份的成本比去年 4 月份同比降低了 10%

● 以下关于图表制作的叙述中, 不正确的是\_\_(67)\_\_\_。


- (67) A. 制作图表的第一步应是确定所要表达的主题
- B. 应尽量选择高级复杂的图表以展示技术水平
- C. 初步制作后应检查图表是否有效地表达了数据
- D. 初步制作后应检查图表是否表达了你的观点

● 小王在数据处理方面很有经验, 以下\_\_(68)\_\_\_是他在撰写数据分析报告时重点思考的问题。

- (68) A. 报告中需要制作多少张图表
- B. 怎样制作图表更美观
- C. 数据变化背后的问题是什么
- D. 报告需要写多少页

● 小王承担了某信息处理项目, 按计划进度在应完成日向领导做了汇报, 将计划进度与实际进度画出了如下两条曲线:


完成工作量比例



(69) A. 比较快，提前完成了任务

- B. 先慢后快，延迟完成了任务
- C. 先慢后快，按时完成了任务
- D. 先快后慢，至今尚未完成任务

● 某企业对多项已完成的数据处理任务进行了评估，按其满意度和重要性度量值为坐标，标在如下的图中（图中的小圆）。这些坐标点分别落入 I、II、III、IV 四个区中。领导认为，位于\_\_(70)\_\_\_区中的任务是优先改进的。



- (70) A. I
- B. II
  - C. III
  - D. IV

- A PC is a general purpose tool built around a \_\_(71)\_\_\_  
(71) A. display  
B. microprocessor  
C. mouse  
D. keyboard
  
- Once processed, the \_\_(72)\_\_\_ is shown to the user.  
(72) A. program  
B. memory  
C. information  
D. CPU
  
- When you use a computer to create, edit, and print \_\_(73)\_\_\_, word processing is used.  
(73) A. database  
B. table  
C. device  
D. document
  
- A \_\_(74)\_\_\_ is a computer communication network in a local area, which connects various computers.  
(74) A. Internet  
B. MAN  
C. WAN  
D. LAN
  
- An IP \_\_(75)\_\_\_ is a unique number the computer uses to identify itself, and to be identified over a network.  
(75) A. address  
B. device  
C. point  
D. data